シャワートイレ パッソ 新

洗練されたデザインに、先進の機能を搭載。

「鉢内除菌」で細菌汚れとニオイを解決

鉢内除菌





プラズマクラスターイオンが、トイレ鉢内に行き渡り、水の掛からない便座裏や便器内の浮遊カビ菌や付着菌を除菌。トイレのニオイの元になる「におい原因菌」を除菌することでにおいの発生を抑えます。

「プラズマクラスター」技術とは、＋(プラス)、－(マイナス)のイオンをプラズマ放電により発生させ、放出することで、浮遊カビ菌等を空中で除去する技術です。プラズマクラスターイオンは、自然界にあるイオンと同じなので、安心です(EA14グレードのみ)。

プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

詳細はP.25・45をご参照ください。

汚れがつきにくくお掃除ラクラクで「キレイ」

キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、LIXILのオリジナルの便座です。

お掃除リフトアップ

LIXILならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」

スッキリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。スッキリ形状で拭きやすく着脱もできるので、お手入れ簡単です。

女性専用『レディスノズル』



LIXILはノズルが2本。ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用「レディスノズル」。女性にやさしい、LIXILならではの思いやりです。

ノズル先端着脱

ノズルの先が簡単に取り替えられます。キレイなノズルのシャワーでリフレッシュ、清潔新提案です。

ノズルそうじ・お掃除モード

着座時にスイッチを押すと、たっぷりのお湯でノズルを洗浄します。座っていないときにスイッチを押すと、お湯を出さずにノズルが伸出し、お掃除できます。

ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをたっぷりのお湯で自動的に洗います。

国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果

SIAA ISO22196 for KOHKIN

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進によって、抗菌JIS(JIS Z 2801)がISO規格(ISO 22196)になりました。

デザイン性

すっきり本体デザイン

より進化したすっきりデザインの本体は、今まで以上にお掃除がしやすいよう、配慮しています。

選べるリモコン

機能的で使いやすい壁リモコン(標準)

紙巻器等と組み合わせて使うインテリアリモコン(本体⊕¥3,500)をご用意(紙巻器等は別売)。

シャワートイレ パッソ 新

すっきり快適

ほのかライト

センサーが人を感知して、便器内と足元をほんのりと照らします。夜中のトイレ使用時の、眠気を覚ましにくいやさしい明るさです。

(EA14、EA13グレードのみ)

■ 補助灯のためトイレの主照明は別途必要です。
■ 便器の横幅が390mm以上の場合、ほのかライトの足もと照明は使用できません。

さらっと便座(チェンジオプション)

べたつき感の少ない快適な座り心地の便座です。

■ 感じ方は個人差があります。
■ さらっと便座をお選びになる場合、品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。
品番例 CW-EA14-SB
■ 価格は、各セット価格㊥¥10,000となります。

フルオート便座

手を触れることなくフタの開け閉めがフルオート。開けっ放しをなくし、次の人への気配りを忘れません。節電にも一役買います。

(EA14、EA13グレードのみ)

フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)

便座から立ち上がるだけで自動的に便器を洗浄。流し忘れもなくし、ハンドル操作が不要で、腰への負担がありません。

■ 専用セット品の場合、男子小用後の便座を上げた状態でも対応(EA14QA、EA14QC、EA13QA、EA13QCのみ)。

しっかりエコロジー

超節電で電気代節約



年間 約5,900円 節約できます。(※の場合)

【試算条件】P.7参照。【引用元】2012年度省エネ基準【単価】P.6参照。

省エネ便座

便座、便フタに断熱材を内蔵。
熱を逃さず、保温に必要な電気代を抑えます。



ワンタッチ節電(8h)

セットしてから8時間温水と便座を切にした後、設定温度に戻ります。

スーパー節電

使用していないときは暖房便座を省エネ温度で節電します。

省エネ温水シャワー

お湯を使う時だけ温める、連続出湯タイプ。保温による電気代がかからないため、大幅な省エネが可能です。

さらにECO4便器とセットでエコノミー&エコロジー。

超節水ECO4便器を組み合わせれば、さらに年間約14,700円もおトクです。

パッソ

【試算条件】P.7参照。
【引用元】2012年度省エネ基準
【単価】P.6参照。

省エネ(電気)



年間 約5,900円 節約できます。(※の場合)

＋

ECO4

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】P.6参照。

節水



年間 約14,700円 節約できます。

所有者登録のお客さまには5年保証サービス

安心の保証サービス

2年保証 3年延長保証 5年間安心

所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、さらに3年間の延長保証を無料でお付けいたします。

■ 住宅以外(事務所、病院など不特定多数の方が使用される場所)のご使用は、2年間の保証期間に1年間の延長保証を無料で加えた3年保証サービスとなります。
■ WEBでのご登録をお願いいたします。
http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee_service/
■ 住宅でのご使用の場合、同梱のハガキでのご登録も承ります。
■ 保証範囲は当社規定によります。
電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナの詰まりなどは対象外となります。

パッソ

レディスノズル
大型共用便座

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能		
おしり洗浄（パワフル・マイルド）	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	おしりワイド洗浄
おしりワイドS洗浄	おしりマッサージ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄
ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節	

快適機能		
Wパワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座
スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF※1	着座センサー
リモコン	点字対応	

清潔機能			
お掃除リフトアップ（手動）	本体スライド着脱	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター
ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱
キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂（ISO抗菌準拠）	

省エネ機能	
省エネ便座	スーパー節電※1
ワンタッチ節電（8h）※1	電源スイッチ

グレード別機能 ※2 QA、QB、QC、QDのみ。取り付ける便器には条件がございます。詳しくはP.158・159をご参照ください。商品設置後の機能追加はできません。

グレード	EA14	EA13	EA12	EA11
フルオート便座	●	●		
ほのかライト	●	●		
フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）	●※2（男子小洗浄対応）	●※2（男子小洗浄対応）	●※2（男子小洗浄なし）	●※2（男子小洗浄なし）
温風乾燥	●	●	●	
鉢内除菌※3	●			
リモコン				
アメージュ Z便器用※3※4	CW-EA14QC ¥174,000	CW-EA13QC ¥164,000	CW-EA12QC ¥139,000	CW-EA11QC ¥119,000
密結式便器用 ※ 詳細はP.158・159	CW-EA14QA ¥174,000	CW-EA13QA ¥164,000	CW-EA12QA ¥139,000	CW-EA11QA ¥119,000
平付・隅付タンク式便器用	CW-EA14QB ¥174,000	CW-EA13QB ¥164,000	CW-EA12QB ¥139,000	CW-EA11QB ¥119,000
フルオート/リモコン便器洗浄なし ■ リモコンに「流す大」「流す小」ボタンはありません。	CW-EA14 ¥164,000	CW-EA13 ¥154,000	CW-EA12 ¥129,000	CW-EA11 ¥109,000

※4 マンションリフォーム用アメージュ便器、車いす対応便器、一般洋風便器（BL認定品）の場合も、QCタイプをご手配ください。詳細はP.158・159参照。

■ 一般洋風便器（BC-P10S）、掃除口付便器（BC-P10SM）とフルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）セット品組合せの場合、品番末尾を「D」に変更してご発注ください。価格：上記価格表「密結式便器用」と同価格
品番例：CW-EA14QD

■ パッソ（EA14、EA13グレードは除く）は便フタなしでご使用の場合、専用品番を用意しております。品番末尾に「-C」をつけてご発注ください。価格は⊖¥2,000となります（便フタなし仕様）。受注後3日

■ パッソ（EA14、EA13グレードは除く）は車椅子からの移乗などによる横ズレ防止のための専用品を用意しております。品番末尾に「-CK」を付けてご発注ください。価格は⊕¥5,000になります（固定強化ボルト便フタなし仕様）。受注後3日

■ ロータンクのサプライ管をカットせずに分岐水栓を取り付ける場合、ロータンクフレキホース CWA-24C（¥1,200）をご用意しております。

■ 安全にお使いいただくための注意事項はP.14参照。

※3 アメージュZ便器と組合せの場合、専用セット品を設定しています。詳細はP.161参照。

パッソ

パッソ　アメージュZタンク

フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）タイプのレバーハンドルをタンクに取り付けて出荷。現場でのレバーハンドル交換の手間が省け、ムダな部材もなくなり、専用品番の手配で通常セット価格⊖¥1,000となります。詳細はP.160参照。
フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）タイプを取り付けた場合、レバーハンドルが専用品に変わります。
フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）タイプ専用ハンドル

リモコンは2タイプから選べます。（チェンジオプション）

壁リモコンを選ぶ場合
上表の品番でご発注ください。

インテリアリモコンを選ぶ場合
上表の品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。
価格：上記価格表⊕¥3,500
品番例 CW-EA14QA-R

連続出湯タイプは全グレードでさらっと便座が選べます。（チェンジオプション）

上表の品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。
価格：上記価格表⊕¥10,000　品番例 CW-EA14-SB
■ 詳細はP.150参照。

ご購入の前に

インテリアリモコン対応 インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器を手配してください。

■ インテリアリモコンの操作部は紙巻器の棚から約40mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

取付最小スペース（単位：mm）



（※EA14・EA13グレードのみ）

現在お使いのトイレにも、シャワートイレ

ご選定の際には下記寸法表で、お使いの便器寸法をご確認ください。



パッソ対応表

タイプ		大型共用
寸法	A	470mm以上
	B	390mm以下
	C	250mm以上

■ 対応便器についてはP.157の組合せ一覧表をご参照ください。

脱臭カートリッジの交換について

脱臭カートリッジの寿命は約7年です。ニオイが気になりだしたら新しいカートリッジに交換してください。
■ 詳細はP.167参照。

交換用ノズルシャッターについて

■ 詳細はP.167参照。

交換用ノズル先端について

■ 詳細はP.167参照。

大型壁リモコンについて

■ 詳細はP.164参照。

ご購入の前に

■ リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置される場合のご注意はP.39をご参照ください。■ 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください（専用配線をおすすめします）。■ 必ずアース工事（D種接地工事）を行ってください。■ 0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。■ ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場合があります。■ 直射日光（西日等）や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。■ リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。■ その他、シャワートイレを安全にご使用いただくためのご注意はP.14・39をご参照ください。

人体検知センサーについて
※フルオート便座機能付のみ　人体検知センサーに熱変化を検知するセンサー（焦電センサー）を採用しています。
■ トイレルーム内にトイレ以外の目的（手洗等）で入室した場合にも人を検知して便フタが勝手に開く場合があります。■ シャワートイレの前方にドアがあり、かつドアが開いている場合にはトイレの前を通過する人を検知して便フタが勝手に開く場合があります。■ 太陽光が直接センサー部に当たるとセンサーが誤検知して便フタが勝手に開く場合があります。■ トイレ内に暖房機器がある場合、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知して便フタが勝手に開く場合があります。■ 夏場など室温が30℃を越えると、人と周囲の温度差がなくなりセンサーが検知できないことがあります。この場合はリモコンで操作してください。
■ 電源プラグをコンセントに差してから約1分間はセンサーが準備中となり動作しないため、各種機能が働きません。

設置時のご注意

⚠警告
■ アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは、工事店にご相談ください。
■ バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。火災・感電の原因となります。
■ 水道水以外は使用しないでください。機械内部の腐食により、感電・火災および皮膚の炎症の原因となります。

カラーバリエーション 品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。

BW1	BN8	LR8	BB7 注2週	BU8 注4週	SN7 注4週	SG6 注4週
（ピュアホワイト）	（オフホワイト）	（ピンク）	（ブルーグレー）	（アイボリー）	（サンドベージュ）	（フォググリーン）